

## CERA LIQUIDA

FISPQ nº A006  
Revisión: 01  
Fecha de revisión: 10/01/2023  
Página: 1/12

### 1. IDENTIFICACIÓN

#### Identificación de producto

**CERA LIQUIDA**

#### Otras formas de identificación

No disponible

#### Usos recomendados y restricciones de uso

Producto destinado a ser utilizado después del lavado del vehículo, para dar brillo y proteger

#### Detalles del proveedor

INTERBRILHO HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

Via dos Ipês, 376 Chácaras do Pinhal – Cabreúva – São Paulo CEP: 13318-000

Teléfono: (11) 4529-8100

#### Número de Teléfono de Emergencia

(11) 4529-8100

### 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Toxicidad aguda - Dérmica - Categoría 5

Corrosión o irritación cutáneas - Categoría 2

Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única: categoría 3

Peligro de aspiración - Categoría 1

Peligroso para el medio ambiente acuático - Crónico - Categoría 2



**PELIGRO!**

H313: Puede ser nocivo en contacto con la piel

H315: Provoca irritación cutánea

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

#### General

P103 Lea la etiqueta antes de usar el producto.

## CERA LIQUIDA

FISPQ nº A006  
Revisión: 01  
Fecha de revisión: 10/01/2023  
Página: 2/12

### Prevención

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse bien las manos después de la manipulación.

P271 Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes de protección/ropa/gafas/máscara de protección.

### Responder

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P332 + P313 Si se produce irritación de la piel: Obtener consejo/atención médica.

P362 + P364 Qüitese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar.

P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA/médico si no se encuentra bien.

P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA/médico.

P331 NO inducir el vómito.

P391 Recoger material derramado.

### Almacenamiento

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado.

P405 Tienda cerrada con llave.

### Eliminación

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local (ver punto 13).

### Otros peligros

No tiene otros peligros.

## 3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Este producto es una mezcla:

Identidad química	Número CAS	Concentración (%)	Riesgo SGA
Trementina	64742-82-1 / 8008-20-6 / 71-43-2	10,0 – 15,0%	H226, H304, H315, H319, H336, H411, H340, H350, H372
Aceite Mineral Blanco	8042-47-5	5 - 10%	H304

## CERA LIQUIDA

FISPQ nº A006

Revisión: 01

Fecha de revisión: 10/01/2023

Página: 3/12

<b>Etoxilato de nonilfenol 9,5 EO</b>	9016-45-9	0,02 – 0,2%	H315, H319, H411
<b>Mezcla de Isotiazolinonas</b>	55965-84-9 / 52-51-7	0,2 – 2,0%	H301, H310, H330, H314, H317, H318, H400, H410 / H302, H312, H315, H318, H335, H400, H410
<b>Morfolina</b>	110-91-8	0,2 – 1,0%	H226, H302, H311, H331, H314, H318, H361

\* Los demás componentes son secreto industrial.

### 4. ACCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

#### Descripción de las medidas de primeros auxilios necesarias:

**Inhalación:** No provoca daños a la salud si se inhala.

**Ojos:** Lave el área afectada con agua corriente durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica de inmediato.

**Piel:** Lavarse las manos con agua y jabón después de su uso.

**Ingestión:** No induzca el vómito. Beba mucha agua y consulte a un médico.

#### Síntomas más importantes, agudos o tardíos

Inhalación: Puede causar somnolencia o mareos. Piel: Puede ser nocivo en contacto con la piel. Causa irritación de la piel. Ingestión: Puede ser fatal si se ingiere y entra en las vías respiratorias.

#### Indicación de atención médica inmediata y tratamientos especiales en caso de ser necesario.

Tratamiento sintomático.

### 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

#### Medios de extinción

Indicado: Utilizar polvo químico y agentes extintores CO2. No aplicar un chorro de agua directamente sobre el producto en llamas, ya que puede extenderse y aumentar la intensidad del fuego.

#### Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

## CERA LIQUIDA

FISPQ nº A006

Revisión: 01

Fecha de revisión: 10/01/2023

Página: 4/12

El fuego puede producir gases tóxicos e irritantes además de monóxido de carbono y dióxido de carbono.

### Medidas especiales de protección para el personal de extinción de incendios

Bomberos: Use equipo de respiración autónomo y ropa adecuada para combatir incendios. No ingrese a áreas confinadas sin el equipo de protección adecuado (PPE); esto debe incluir máscaras autónomas para proteger contra los efectos nocivos de los productos de combustión o la falta de oxígeno.

Aislar la zona de riesgo y prohibir el ingreso de personas. En caso de incendio, use agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos al fuego. Mantenga una distancia segura de las llamas abiertas para evitar quemaduras por radiación. Utilizar procesos de extinción que preserven el medio ambiente.

## 6. MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES O FUGAS

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### Para personal que no sea de emergencia

Aísle el área dentro de un radio de al menos 50 metros en todas las direcciones y mantenga alejados a los espectadores. En caso de grandes fugas considerar la evacuación inicial en la dirección del viento dentro de un radio de 300 metros. No toque, se pare ni camine sobre el producto derramado. Manténgase alejado de las áreas bajas y en una posición que mantenga el viento a su espalda.

#### Para el personal de servicios de emergencia

Utilice EPP. Proporcione conexión a tierra para todo el equipo que se utilizará en el manejo del producto derramado. Elimine todas las posibles fuentes de ignición, como llamas abiertas, elementos calientes no aislados, chispas eléctricas o mecánicas, cigarrillos, circuitos eléctricos, etc. Prevenir el uso de cualquier acción o procedimiento que provoque la generación de chispas o llamas, evitando la contaminación de ríos y manantiales. Detenga la fuga, si es posible, evitando el contacto con la piel y la ropa. Nunca deseche el material derramado en las alcantarillas. Las fugas deben informarse al fabricante y/oa las agencias ambientales.

#### Precauciones ambientales

Aísle el área del accidente. Prevenir la propagación del producto derramado, evitando la contaminación de ríos y manantiales. Detenga la fuga, si es posible, evitando el contacto con la piel y la ropa. Nunca deseche el material derramado en las alcantarillas. Las fugas deben informarse al fabricante y/oa las agencias ambientales.

#### Métodos y materiales de contención y limpieza.

Utilice diques o barreras naturales para contener las fugas de producto. Absorber con material absorbente inerte (arena, tierra de diatomeas, vermiculita). Si es posible, detenga la fuga usando tapones, cinta selladora o invirtiendo el agujero/rotura/abolladura hacia arriba. Recoja todo el material en recipientes adecuados y debidamente etiquetados para su posterior tratamiento y eliminación. Los desechos deben eliminarse de acuerdo con la legislación ambiental local, estatal o federal. Para el transbordo, verifique una ubicación adecuada y lleve a cabo los procedimientos de seguridad descritos anteriormente.

## CERA LIQUIDA

FISPQ nº A006

Revisión: 01

Fecha de revisión: 10/01/2023

Página: 5/12

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### Guardas personales para un manejo seguro

No fumar en el lugar de trabajo. Use equipo de protección personal. Asegurar una ventilación adecuada en el lugar de trabajo.

Medidas de higiene: Manipular respetando las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Las instalaciones de almacenamiento y uso deben estar equipadas con lavajos y una ducha de seguridad. La ropa y el EPP siempre deben limpiarse y revisarse antes de su uso. Utilice siempre agua y jabón y cremas limpiadoras para la higiene personal. Los buenos procedimientos de higiene industrial y de operación ayudan a reducir el riesgo de manipular productos químicos. No coma, beba ni fume mientras usa este producto.

### Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Almacenar en un área cubierta, seca y ventilada. Proteja el embalaje de daños físicos. Use y almacene con ventilación adecuada.

Materiales incompatibles: Agentes oxidantes.

Mantenga el embalaje bien cerrado cuando no esté en uso. Estos contenedores no deben reutilizarse para otros fines y deben desecharse en lugares adecuados.

## 8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

### Parámetros de control

No disponible

### Medidas de control de ingeniería

Asegure una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

**SEGURANÇA**  
USO OBRIGATÓRIO DE:



### Medidas de protección personal

## CERA LIQUIDA

FISPQ nº A006

Revisión: 01

Fecha de revisión: 10/01/2023

Página: 6/12

**Protección de los ojos/la cara:** Gafas de seguridad química.

**Protección de la piel:** No se requiere. Solo si manipula la pasta durante mucho tiempo, use guantes de PVC.

**Protección respiratoria:** No requerida.

**Riesgos térmicos:** No presenta riesgos térmicos.

### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

#### Estado físico

Líquido viscoso

#### Color

Blanco

#### Olor

Característica

#### Punto de fusión/punto de congelación

No disponible

#### Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición

No disponible

#### Inflamabilidad

No disponible

#### Límites inferior y superior de explosividad/inflamabilidad

No disponible

#### Punto de inflamación

No disponible

#### Temperatura de ignición espontánea

No disponible

#### Temperatura de descomposición

No disponible

#### pH

6,0 – 9,0

#### Viscosidad cinemática

No disponible

#### Solubilidad

Miscible en agua.

## CERA LIQUIDA

FISPQ nº A006  
Revisión: 01  
Fecha de revisión: 10/01/2023  
Página: 7/12

### **Coeficiente de reparto – n-octanol/agua (valor logarítmico)**

No disponible

### **Presión de vapor**

No disponible

### **Densidad y/o densidad relativa**

0,960 – 1,010 g/cm<sup>3</sup>

### **Densidad relativa del vapor**

No disponible

### **Características de las partículas**

No aplicable

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### **Reactividad**

Producto estable en condiciones normales de temperatura y presión.

### **Estabilidad química**

Estable en condiciones normales de uso.

### **Posibilidad de reacciones peligrosas**

No disponible

### **Condiciones para evitar**

Fuentes de ignición, llamas, calor.

### **Materiales incompatibles**

Agentes oxidantes.

### **Productos de descomposición peligrosos**

El fuego puede producir gases tóxicos e irritantes además de monóxido de carbono y dióxido de carbono.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### **Toxicidad aguda**

#### **Mezcla de Isotiazolinonas**

ATEm orales:

LD50: 150000 mg/kg peso corporal

## CERA LIQUIDA

FISPQ nº A006

Revisión: 01

Fecha de revisión: 10/01/2023

Página: 8/12

ATEm dérmico:

DL50: 2500 mg/kg de peso corporal

Inhalador ATEm:

CL50: 25 mg/L

### **Morfolina**

ATEm orales:

LD50: 166666 mg/kg peso corporal

ATEm dérmico:

LD50: 100000 mg/kg

### **Corrosión/irritación de la piel**

Provoca irritación de la piel

### **Lesiones oculares graves/irritación ocular**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### **Sensibilización respiratoria o cutánea**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### **Mutagenicidad en células germinales**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### **Carcinogenicidad**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### **Toxicidad para la reproducción**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### **Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única**

Puede causar somnolencia o mareos

### **Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### **Peligro de aspiración**

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### **Ecotoxicidad**

## CERA LIQUIDA

FISPQ nº A006

Revisión: 01

Fecha de revisión: 10/01/2023

Página: 9/12

Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos

### Persistencia y degradabilidad

Datos no evaluados.

### Potencial bioacumulativo

Datos no evaluados.

### Movilidad del suelo

Datos no evaluados.

### Otros efectos adversos

No hay información disponible.

## 13. CONSIDERACIONES DE DESTINO FINAL

### Métodos recomendados para la disposición final

**Restos de producto:** No desechar nunca en el alcantarillado ni en el medio ambiente. Deben ser eliminados de acuerdo con las normas sanitarias y ambientales federales, estatales y municipales aplicables y vigentes: ABNT-NBR 10.004/2004 y ABNT-NBR 16725.

**Envases usados:** Su eliminación debe cumplir con todas las normas ambientales y de salud aplicables, siguiendo los mismos criterios aplicables a los productos.

**Precauciones especiales:** La generación de residuos debe evitarse o minimizarse siempre que sea posible. La eliminación de este producto, las soluciones y cualquier subproducto debe cumplir con los requisitos de protección ambiental, así como con la legislación sobre eliminación de desechos según lo exijan las autoridades regionales locales. Elimine los productos sobrantes y los productos no reciclables a través de una empresa de eliminación de residuos autorizada. Los residuos no deben desecharse sin tratar en el alcantarillado a menos que cumplan con los requisitos de las autoridades locales.

La generación de residuos debe evitarse o minimizarse allí donde se produzca. Los residuos de envases deben ser reciclados. La incineración o el vertido solo deben considerarse si el reciclaje no es factible.

No deseche este producto y su envase sin tomar las precauciones de seguridad adecuadas. Los recipientes o bolsas vacíos pueden retener algunos residuos del producto. Evitar la dispersión del producto derramado y el escurrimiento al suelo, cursos de agua, desagües y alcantarillas.

## 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

### Normativas nacionales e internacionales

Res. 5947/21 ANTT | IMDG / DPC / ANTAQ | OACI-TI / IATA-DGFT / ANAC

Producto no clasificado como peligroso para el transporte, según la normativa anterior.

## CERA LIQUIDA

FISPQ nº A006

Revisión: 01

Fecha de revisión: 10/01/2023

Página: 10/12

**Otra información de transporte:** Evite el transporte en vehículos donde el espacio de carga no esté separado de la cabina del conductor. Asegúrese de que el conductor del vehículo sea consciente de los riesgos potenciales de la carga, así como de las medidas a tomar en caso de accidente o emergencia. Antes de transportar los contenedores, compruebe que estén bien sujetos. En el transporte fraccionado, cada contenedor deberá estar debidamente identificado, con el rotulado previsto en la norma.

### 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Ordenanza nº 229 de 2011/MTE (que modifica la Norma Reglamentaria “NR 26”, que trata sobre Señalización de Seguridad).

Ordenanza 704/15 del Ministerio del Trabajo y Empleo (DOU del 28/05/2015) que modifica la Norma Reglamentaria Nº 26 (NR 26) - Señalización de Seguridad. Esta Ordenanza incluyó el ítem 26.2.2.5 de la Norma Reglamentaria nº 26, aprobada por la Ordenanza 3214/1978, con redacción prevista por la Ordenanza 229/2011, con el siguiente tenor: "Los productos notificados o registrados como Productos Higienizantes en la ANVISA están exentos de cumplir con las obligaciones de etiquetado preventivo establecidas por los ítems 26.2.2, 26.2.2.1, 26.2.2.2 y 26.2.2.3 de la NR 26."

Decreto 2.657 del 03/07/1998 - Promulga el Convenio No. 170 de la OIT sobre seguridad en el uso de productos químicos en el trabajo, firmado en Ginebra el 25 de julio de 1990.

Decreto Nº 2657 de 1998 (ratificado Convenio Nº 170 de la OIT en Brasil).

NORMA ABNT NBR 14725 - Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

Decreto Nº 7.404, de 23 de diciembre de 2010. Política Nacional de Residuos Sólidos.

Ley 9.605/1998 Delitos Ambientales.

NR-26 (MTE) - Señales de Seguridad.

Ley 8.078/1990 Código de Defensa del Consumidor.

Los requisitos reglamentarios están sujetos a cambios y pueden diferir de una región a otra; es responsabilidad del usuario asegurarse de que sus actividades cumplan con las leyes locales, federales, estatales y locales.

### 16. OTRAS INFORMACIONES

#### Elaborado por: Via Brasil Cafasso Consultoría en Transporte de Mercancías Peligrosas

“Esta Ficha de Seguridad de Productos Químicos fue elaborada de acuerdo con la MSDS/SDS del fabricante y con las directrices de la NBR 14725 emitida por la ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. La información contenida en la SDS representa los datos actuales y refleja con precisión nuestro mejor conocimiento sobre el manejo adecuado de este producto en condiciones normales y de acuerdo con las recomendaciones dadas en el empaque y en la literatura técnica. Cualquier otro uso del producto, sea o no combinado con otro producto, o que utilice un proceso diferente al indicado, es responsabilidad exclusiva del usuario”.



# FDS - HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## CERA LIQUIDA

FISPQ nº A006  
Revisión: 01  
Fecha de revisión: 10/01/2023  
Página: 11/12

### REFERENCIAS:

[ABNT NBR 14725] - Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

[RESOLUCIÓN N° 5947/21 ANTT] Agencia Nacional de Transporte Terrestre - Aprueba el Instructivo Complementario al Reglamento de Transporte Terrestre de Mercancías Peligrosas.

[NR-26 (MTE)] - Señalización de Seguridad.

[HSNO] NUEVA ZELANDA. Base de datos de información y clasificación química de HSNO (CCID)

[ECHA] Unión Europea. ECHA Agencia Química Europea

[TERRESTRE, FERROCARRILES, CARRETERAS]: Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);

**VÍA DE AGUA (MARÍTIMA, FLUVIAL, LACUSTRE):** código Mercancías Peligrosas Marítimas Internacionales - Código (código IMDG); Norma-5 de la Dirección de Puertos y Costas de la Secretaría de Marina (DPC): Agencia Nacional de Transporte Acuático (ANTAQ);

**AIR:** Organización de Aviación Civil Internacional - Instrucciones Técnicas (ICAO-TI). Asociación Internacional de Transporte Aéreo - Reglamentación de Mercancías Peligrosas (IATA-DGFT); Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).

### \*Abreviaturas:

**NA:** No Aplicable

**NA:** No disponible

**OSHA:** Administración de Salud y Seguridad Ocupacional

**LD50:** Dosis letal para el 50% de la población infectada

**CL50:** Concentración letal para el 50% de la población infectada

**CAS:** Servicio de resúmenes químicos

**TLV-TWA:** Es la concentración media ponderada permitida para una jornada laboral de 8 horas

**TLV-STEL:** Es el límite de exposición a corto plazo-concentración máxima permitida para una exposición continua de 15 minutos

**ACGIH:** Es una organización de personal de agencias gubernamentales o instituciones educativas dedicadas a programas de seguridad y salud ocupacional.

**ACGIH:** Desarrolla y publica límites de exposición para cientos de sustancias químicas y agentes físicos.





## FDS - HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### CERA LIQUIDA

FISPQ nº A006

Revisión: 01

Fecha de revisión: 10/01/2023

Página: 12/12

**PEL:** Concentración máxima permitida de contaminantes en el aire a la que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente 8 horas al día, 40 horas a la semana, durante sus horas de trabajo (30 años), sin efectos adversos para la salud.

**OSHA:** Agencia federal de los EE. UU. con autoridad para regular y hacer cumplir las disposiciones de salud y seguridad para las industrias y empresas de los EE. UU.

**IMDG:** Código Marítimo Internacional para Mercancías Peligrosas – código internacional para el transporte de mercancías peligrosas por mar.

**DMEL:** nivel de efecto mínimo derivado

**DNEL:** Nivel Derivado Sin Efecto

**PNEC:** Concentración previsiblemente sin efecto.

**OIT** - Organización Internacional del Trabajo

**MTE** - Ministerio del Trabajo y Empleo

